

## **КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КФС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

**Барановская Светлана Федоровна,**

невролог-эксперт, врач высшей категории, врач-рефлексотерапевт  
г. Санкт-Петербург

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет наше здоровье как физическое, духовное и социальное. Наше здоровье напрямую зависит от ряда причин и в первую очередь от психологического фактора, несбалансированного питания, недостаточного употребления воды, агрессии бактерий, вирусов, грибов, перенасыщения простейшими и глистами, лекарств, стрессов, электромагнитного фона, геопатогенных зон, экологии, наследственности, вредных привычек, нарушения энергоинформационных процессов организма. Появившийся прибор, Корректор Функционального Состояния (КФС), является прорывом тупикового периода медицины. КФС помогает активно наладить саморегуляцию и самовосстановление нарушенных функциональных поломок в организме, улучшая энергоинформационный обмен с окружающей природой. Это лучшее средство в системе профилактики и лечения многих хронических заболеваний.

Мною было осмотрено более двухсот пациентов за период с 09.09.2008 года по 01.05.2010 года с различными диагнозами: бронхиальная астма, аллергические заболевания в разном проявлении, эпилепсия, детский церебральный паралич, последствия черепно-мозговой травмы с субарахноидальным кровоизлиянием, острое нарушение мозгового кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне, депрессивные состояния, алкогольная полиневропатия, псориаз, фиброаденома молочной железы, гинекологические заболевания, аденома простаты, простатит, сахарный диабет I и II типов, гипертоническая болезнь, заболевания печени - билиарный цирроз.

Все больные были продиагностированы на приборе «КАНО-2» «до» и «после» применения прибора КФС. Учитывая показатели диагностики, назначали воду с различных корректоров внутрь, а также «прокачку», т.е. открытие с периферии меридианов (энергетических каналов с верхних и нижних конечностей) основных чакр и отдельно чакры печени, селезенки, поджелудочной железы, чакры возрождения, 7-й шейный позвонок, почек и надпочечников с 2-х сторон, отдельно за ушами и глаза.

После диагностики назначались, как правило, базовые КФС - №№1,2,3 для женщин и №№1,2,4 для мужчин.

Если, исходя из финансовых возможностей пациента, назначался один корректор, то приоритет отдавался КФС №2, т.к. практически каждому требовалась расшлаковка организма. Конечно, отмечалась резкая положительная динамика процесса при применении базовых КФС.

Была рекомендована схема применения КФС:

КФС №1 - прием воды до 16.00;

КФС №2 - прием воды после 16.00;

для женщин: КФС №3 - носить в течение 12 часов на проекции 2-ой чакры, на ночь прием стакана воды;

для мужчин: КФС №4 - на ночь под подушку, прием стакана воды на ночь;

КФС №2 - принять душ или ванну на ночь.

После получения требуемых результатов от использования базовых корректоров индивидуально, с учетом функциональных нарушений в организме, рекомендовались КФС №

№5,6,7,8. Но при патологии центральной нервной системы и гипертонической болезни практически сразу подключались корректоры №№5,8, а при аллергических состояниях, сахарном диабете, бронхолегочной патологии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта - КФС №5.

Всем пациентам давалась методичка с рекомендациями по водной нагрузке в сутки с учетом употребляемой пищи и приема соли.

В процессе наблюдения было отмечено, что при применении косметологической серии корректоров в дополнение к базовые оздоровление пациентов происходит быстрее.

Вот некоторые значительные результаты применения КФС.

1. Суховеева Светлана. 62 года.

Диагноз: Бронхиальная астма смешанного генеза, преимущественно инфекционно-зависимая. ДН I ст. установлен в 2000 году, пользовалась часто ингаляторами. Значительное ухудшение в состоянии здоровья отмечала в ночное время в сентябре и в апреле.

Пользовалась КФС №1 с 09.09.2008 года в течение месяца. В этот период был подъем температуры до 39 градусов, что ранее, даже в период воспаления легких, не отмечалось, были высыпания по всему телу и катаральные явления. Через месяц применяла КФС №2 совместно с КФС №1 по стандартной схеме, а еще через месяц КФС №3. Приступы прошли, и в апреле сезонного обострения не было. Сейчас пользуется всеми КФС (№№5,6,7,8). Выглядит молодо, построилела и забыла о своем заболевании.

2. Фадеева Наталия. 54 года.

В 2000 году перенесла тяжелую черепно-мозговую травму с субарахноидальным кровоизлиянием в результате автоаварии. В течение 10 лет состояние здоровья постоянно ухудшалось: нарастала головная боль, общая слабость, пелена перед глазами, раздражительность, перестала общаться с друзьями, т.к. не было сил. Постоянно принимала обезболивающие препараты и спазмолитики.

15 марта 2010 года приобрела три базовых прибора и работала с ними по классической схеме. Сразу же ощутила прилив сил, прояснилось зрение, исчезла головная боль. В настоящее время не принимает лекарственных средств, полна сил и энергии, рада, что начался путь к выздоровлению.

3. Барановский Виктор. 68 лет.

В мае 1996 года установлен диагноз: острый гангренозно-ишемический холецистит, механическая желтуха, острая почечная недостаточность, подпеченочный перитонит, анаэробная инфекция, вторичный отечный панкреатит. Прооперирован, удален желчный пузырь, послеоперационный период протекал с большими осложнениями. Билиарный цирроз, постоянно общий билирубин держался на высоких Цифрах, страдал ожирением 2 ст., ГБ 2 ст. В 1998 году перенес инсульт в вертебро-базилярном бассейне, острый инфаркт миокарда неизвестной давности. В 2007 году был тромбоз в суральном медиальном синусе правой голени. Постоянно принимал препараты для снижения артериального давления, средства разжижающие кровь, сосудистые препараты. Ставились регулярно капельницы с поляризующей смесью и актовегином. Проходил санаторно-курортное лечение. На фоне интенсивной терапии часто были гипертонические кризы.

Пользовался сначала КФС №1 и №2 с сентября 2008 года. С января 2009 года подключили КФС №5, с мая 2009 года - КФС №4. Сейчас нормализовался вес, нет гипертонических кризов. За этот период не принял ни одной капельницы, эпизодически принимает таблетки, снижающие артериальное давление, УЗИ не подтвердило диагноза - билиарный цирроз, холестерин и билирубин по анализам крови нормализовались. Трудоспособен.

4. Лукина Ольга. 58 лет.

С 2003 года наблюдается у гинеколога с фиброаденомой правой молочной железы. На

УЗИ от 08.09.2009 года в правой молочной железе, ниже границы внутреннего квадранта определяется овоидной формы поверхностно расположенное образование 0.8x1.9 см с четкими контурами, сзади от него - уплотнение приблизительно 0,4x0,6 см. При повторном УЗИ от 01.04.2010 года образований в правой молочной железе не обнаружено.

5. Старостин Геннадий. 58 лет.

5 марта 2009 года ожог кипятком 3 степени кожи головы, шеи и спины. Облился прохладной водой, заряженной на КФС №1, приложил к затылку КФС №1 - боль исчезла через 5 минут, приложил смоченное в воде, заряженной на КФС №2, полотенце. Принимал воду по классической схеме во внутрь. Мылся водой с КФС №1 и ополаскивался водой с КФС №2. В течение дня смачивал бумажные салфетки водой с КФС №2 и прикладывал на места ожога. На третьи сутки остались единичные струпы на затылке и шее, а через 10 дней не осталось следов ожога. Все это время работал и к врачам не обращался.

6. Ягунова Марина. 54 года.

Резко снижен иммунитет. В зимнее время частые острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ), обострение хронического гайморита, затяжной насморк, синдром хронической усталости.

Работа с КФС №№1,2,3 по классической схеме с 15.03.2010 года.

На второй день признаки болезни исчезли. Через две недели заметила, что по вечерам не чувствует усталости и с удовольствием работает по дому. При повторной диагностике от 28.04.2010 года положительная динамика показателей здоровья. Очень помолодела, ушли прежние симптомы, а сама оценила свое состояние так: «У меня такое впечатление, как будто после долгой темной зимы у меня наступил солнечный период, и я все могу!»

7. Буторина Наталья. 58 лет.

В 2006 году установлен диагноз: хронический ларинготрахеит, частые ОРВИ, гипертиреоз, хронический анацильный гастрит, панкреатит, синдром хронической усталости. По классической схеме пользуется КФС №№1,2,5. Только 1 раз (недлительный срок) было ОРВИ, исчезла аритмия, нормализовались гормоны щитовидной железы, ушла боль в левом и правом подреберье, исчез метеоризм, повысилась энергия, ушла тревога, наступило состояние покоя. Её оценка: «Раскрылось что-то внутри, наладились отношения в семье».

8. Мухина Людмила. 61 год.

Долгое время была на больничном, лечилась от острой пневмонии. Было повышение уровня сахара в крови, но диагноз «сахарный диабет» не поставлен. Резко похудела. Прошла диагностику 02.03.2010 года, где по аурограмме был выявлен большой отток энергии. Стала пользоваться КФС №№1,2,3, и они очень быстро выявили причину недуга. Эндокринолог поставил диагноз: сахарный диабет I типа - она принимала 24 ед. инсулина. Позже подключила КФС №5. Сейчас чувствует себя хорошо и дозу инсулина уменьшила до 8 ед.

Приведу несколько примеров оказания экстренной помощи с применением приборов КФС.

1. Батайпева Галина. 53 года.

Страдает бронхиальной астмой более 20 лет, частые приступы удушья. Приступ удушья сняла в течение 10 минут. Сделала «прокачку» периферии сразу четырьмя корректорами (любыми номерами), прокачала все чакры, дала выпить воду с КФС №1. Затем на ночь дала попользоваться КФС №8. Утром пациентка отметила, что хорошо спала и не пользовалась ингалятором.

2. Нина. 62 года.

В аудитории на тренинге 14.05.2010 года упала без сознания со стула, лицо было синюшного цвета. Сразу сделала прокачку четырьмя КФС и один КФС под голову. Во время этой манипуляции у больной были непроизвольные подергивания конечностей, но судорог,

как при эпилепсии, не было, и через 5 минут больная пришла в сознание. Я её усадила на диван, «прокачала» чакры, дала выпить воды с КФС №2. Приехала «скорая» и больная к этому времени была контактна, была только заторможенность. На следующий день пришла на занятие и была очень активна.

### 3. Ржев.

Случай в Ржеве в 2009 году с новорожденным был рассказан самой бабушкой.

При рождении не раскрылись полностью легкие, ребенка увезли в г. Тверь, в реанимацию. Ребенок погибал, и бабушка настояла, чтобы ребенку положили КФС №1. Как только положили в «кювету» КФС ребенок сразу закричал, а на 3-ий день мама и ребенок были выписаны домой. Сейчас он растет и развивается нормально.

Примеров оказания поразительного терапевтического действия Корректоров Функционального Состояния на организм человека, множество. И на сегодняшний день это самое актуальное и действенное: средство профилактической медицины.